

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 29.01.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)
CK (R: B1a)
Calcium (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)
Cholesterin (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)
GGT (R: B1a)
GOT (R: B1a)
GPT (R: B1a)
Glucose (R: B1a)
Harnstoff (R: B1a)
Harnsäure (R: B1a)
Kalium (R: B1a)

Kreatinin (R: B1a)
LDH (R: B1a)
Lactat (R: B1a)
Natrium (R: B1a)
Phosphat (R: B1a)
Triglyceride (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin konj./dir.
Cholinesterase
Lipase
Osmolalität
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
70
MVZ Labor Ravensburg
Labor Dr. Gärtner
Elisabethenstr. 11
88212 Ravensburg

Düsseldorf, 04.02.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)