

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 27.06.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - Respiratorisches Virus-Panel 1 für Multiplex Teste (431):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

respiratorische Adenoviren (DNA) - qualitativ (R: B3)
Coronaviren (RNA) - qualitativ
Enteroviren / humane Rhinoviren (nicht differenziert) (RNA) - qualitativ
SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ (R: B3)
humane Metapneumoviren (RNA) - qualitativ
Influenza A-Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)
Influenza B-Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)
Parainfluenzaviren (RNA) - qualitativ
Respiratory Syncytial Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10010070
MVZ Labor Ravensburg
Labor Dr. Gärtner
Elisabethenstr. 11
88212 Ravensburg

Düsseldorf, 16.07.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Rolf Kaiser, Dipl.-Biol.
(Ringversuchsleiter)